

施設名: 焼津市上水(新屋公園) 採水場所: 焼津市本町2丁目11-1 新屋公園

| 項目                                 | 単位     | 基準値        | 4/2   | 5/14     | 6/4   | 7/2   | 8/7        | 9/3   | 10/3  |  |  |  |  |  | 測定回数 | 不適回数 | 平均値        | 最大値        | 最小値        | 最大値検出日     |
|------------------------------------|--------|------------|-------|----------|-------|-------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|------|------|------------|------------|------------|------------|
| 水温                                 | ℃      | -          | 16.8  | 18.6     | 20.0  | 21.0  | 24.8       | 25.1  | 22.0  |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 21.2       | 25.1       | 16.8       | 2018/09/03 |
| 気温                                 | ℃      | -          | 18.1  | 22.4     | 24.3  | 31.2  | 31.6       | 23.8  | 23.0  |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 24.9       | 31.6       | 18.1       | 2018/08/07 |
| 残留塩素                               | mg/L   | -          | 0.2   | 0.3      | 0.2   | 0.2   | 0.3        | 0.2   | 0.2   |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 0.2        | 0.3        | 0.2        | 2018/05/14 |
| 一般細菌                               | CFU/mL | 100以下      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     |  |  |  |  |  | 7    | 0    |            | 0          | 0          | ---        |
| 大腸菌                                | -      | 検出されないこと   | 検出しない | 検出しない    | 検出しない | 検出しない | 検出しない      | 検出しない | 検出しない |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.00015未満  | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00015未満  | 0.00015未満  | 0.00015未満  | ---        |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下   | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.00005未満  | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | ---        |
| セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0006     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0006     | 0.0006     | 0.0006     | 2018/08/07 |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0006     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0006     | 0.0006     | 0.0006     | 2018/08/07 |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0025未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0025未満   | 0.0025未満   | 0.0025未満   | ---        |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下     | ---   | 0.004未満  | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | ---        |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L   | 10以下       | ---   | ---      | ---   | ---   | 1.0        | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 1.0        | 1.0        | 1.0        | 2018/08/07 |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.05未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | ---        |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.05       | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.05       | 0.05       | 0.05       | 2018/08/07 |
| 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.003未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | ---        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0004未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | ---        |
| ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下      | ---   | 0.06未満   | ---   | ---   | 0.06未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | ---        |
| クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下     | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.01未満   | ---   | ---   | 0.01未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | ---        |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ブromoホルム                           | mg/L   | 0.09以下     | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下     | ---   | 0.004未満  | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | ---        |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.004      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.004      | 0.004      | 0.004      | 2018/08/07 |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.005未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | ---        |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.015未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.015未満    | 0.015未満    | 0.015未満    | ---        |
| 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.012      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.012      | 0.012      | 0.012      | 2018/08/07 |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 11         | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 11         | 11         | 11         | 2018/08/07 |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下      | 6.6   | 6.5      | 6.8   | 6.8   | 6.4        | 6.8   | 6.8   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 6.7        | 6.8        | 6.4        | 2018/06/04 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下      | ---   | 66       | ---   | ---   | 65         | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 66         | 66         | 65         | 2018/05/14 |
| 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下      | ---   | 110      | ---   | ---   | 140        | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 125        | 140        | 110        | 2018/08/07 |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.02未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | ---        |
| ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---        |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---        |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L   | 3以下        | 0.2未満 | 0.2未満    | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満      | 0.2未満 | 0.2未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | ---        |
| pH値                                | -      | 5.8以上8.6以下 | 6.8   | 6.8      | 6.8   | 6.8   | 7.2        | 6.9   | 6.9   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 6.9        | 7.2        | 6.8        | 2018/08/07 |
| 味                                  | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 臭気                                 | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 色度                                 | 度      | 5以下        | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | ---        |
| 濁度                                 | 度      | 2以下        | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | ---        |
| 上記項目についての水質基準適合判定                  |        |            | 適合    | 適合       | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    |  |  |  |  |  |      |      |            |            |            |            |

※ 平均値の集計において、定量下限値未満の数値については定量下限値を用いて計算を行った

施設名: 焼津市上水(石津浜公園) 採水場所: 焼津市石津2420 石津浜公園

| 項目                                 | 単位     | 基準値        | 4/2   | 5/14     | 6/4   | 7/2   | 8/7        | 9/3   | 10/3  |  |  |  |  |  | 測定回数 | 不適回数 | 平均値        | 最大値        | 最小値        | 最大値検出日     |
|------------------------------------|--------|------------|-------|----------|-------|-------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|------|------|------------|------------|------------|------------|
| 水温                                 | ℃      | —          | 17.0  | 19.0     | 20.2  | 22.2  | 26.5       | 25.0  | 21.7  |  |  |  |  |  | 7    | —    | 21.7       | 26.5       | 17.0       | 2018/08/07 |
| 気温                                 | ℃      | —          | 18.0  | 22.3     | 24.5  | 31.1  | 32.2       | 23.2  | 22.7  |  |  |  |  |  | 7    | —    | 24.9       | 32.2       | 18.0       | 2018/08/07 |
| 残留塩素                               | mg/L   | —          | 0.2   | 0.2      | 0.2   | 0.2   | 0.3        | 0.2   | 0.2   |  |  |  |  |  | 7    | —    | 0.2        | 0.3        | 0.2        | 2018/08/07 |
| 一般細菌                               | CFU/mL | 100以下      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     |  |  |  |  |  | 7    | 0    |            | 0          | 0          | —          |
| 大腸菌                                | —      | 検出されないこと   | 検出しない | 検出しない    | 検出しない | 検出しない | 検出しない      | 検出しない | 検出しない |  |  |  |  |  | 7    | 0    | —          | —          | —          | —          |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下    | —     | —        | —     | —     | 0.00015未満  | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00015未満  | 0.00015未満  | 0.00015未満  | —          |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下   | —     | —        | —     | —     | 0.00005未満  | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | —          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0007     | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0007     | 0.0007     | 0.0007     | 2018/08/07 |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0011     | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0011     | 0.0011     | 0.0011     | 2018/08/07 |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0005未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | —          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.05以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0025未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0025未満   | 0.0025未満   | 0.0025未満   | —          |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下     | —     | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | —          |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | —          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L   | 10以下       | —     | —        | —     | —     | 1.0        | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 1.0        | 1.0        | 1.0        | 2018/08/07 |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下      | —     | —        | —     | —     | 0.05未満     | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | —          |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下      | —     | —        | —     | —     | 0.05       | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.05       | 0.05       | 0.05       | 2018/08/07 |
| 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下    | —     | —        | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L   | 0.05以下     | —     | —        | —     | —     | 0.003未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | —          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0004未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | —          |
| ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下      | —     | 0.06未満   | —     | —     | 0.06未満     | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | —          |
| クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | —          |
| クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | —          |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下      | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | —          |
| 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下      | —     | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満     | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | —          |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | —          |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| ブromoホルム                           | mg/L   | 0.09以下     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下     | —     | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | —          |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下      | —     | —        | —     | —     | 0.003      | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.003      | 0.003      | 0.003      | 2018/08/07 |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下      | —     | —        | —     | —     | 0.005未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | —          |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下      | —     | —        | —     | —     | 0.015未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.015未満    | 0.015未満    | 0.015未満    | —          |
| 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下      | —     | —        | —     | —     | 0.022      | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.022      | 0.022      | 0.022      | 2018/08/07 |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下      | —     | —        | —     | —     | 11         | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 11         | 11         | 11         | 2018/08/07 |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下     | —     | —        | —     | —     | 0.001未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | —          |
| 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下      | 6.7   | 6.5      | 6.8   | 6.8   | 6.4        | 6.6   | 6.8   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 6.7        | 6.8        | 6.4        | 2018/06/04 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下      | —     | 67       | —     | —     | 65         | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 66         | 67         | 65         | 2018/05/14 |
| 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下      | —     | 110      | —     | —     | 130        | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 120        | 130        | 110        | 2018/08/07 |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下      | —     | —        | —     | —     | 0.02未満     | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | —          |
| ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下  | —     | —        | —     | —     | 0.000001未満 | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | —          |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下  | —     | —        | —     | —     | 0.000001未満 | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | —          |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | —          |
| フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下    | —     | —        | —     | —     | 0.0005未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | —          |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L   | 3以下        | 0.2未満 | 0.2未満    | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満      | 0.2未満 | 0.2未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | —          |
| pH値                                | —      | 5.8以上8.6以下 | 6.7   | 6.7      | 6.8   | 6.8   | 7.2        | 6.8   | 6.8   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 6.8        | 7.2        | 6.7        | 2018/08/07 |
| 味                                  | —      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | —          | —          | —          | —          |
| 臭気                                 | —      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | —          | —          | —          | —          |
| 色度                                 | 度      | 5以下        | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | —          |
| 濁度                                 | 度      | 2以下        | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | —          |
| 上記項目についての水質基準適合判定                  |        |            | 適合    | 適合       | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    |  |  |  |  |  |      |      |            |            |            |            |

※ 平均値の集計において、定量下限値未満の数値については定量下限値を用いて計算を行った

施設名:焼津市上水(大島下ちびっこ広場) 採水場所:焼津市大島1206-1 大島下ちびっこ広場

| 項目                                 | 単位     | 基準値        | 4/2   | 5/14     | 6/4   | 7/2   | 8/7        | 9/3   | 10/3  |  |  |  |  |  | 測定回数 | 不適回数 | 平均値        | 最大値        | 最小値        | 最大値検出日     |
|------------------------------------|--------|------------|-------|----------|-------|-------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|------|------|------------|------------|------------|------------|
| 水温                                 | ℃      | -          | 15.5  | 16.9     | 17.3  | 19.0  | 21.3       | 21.0  | 19.0  |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 18.6       | 21.3       | 15.5       | 2018/08/07 |
| 気温                                 | ℃      | -          | 17.8  | 22.0     | 23.2  | 29.0  | 31.6       | 22.8  | 22.2  |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 24.1       | 31.6       | 17.8       | 2018/08/07 |
| 残留塩素                               | mg/L   | -          | 0.2   | 0.2      | 0.2   | 0.2   | 0.3        | 0.2   | 0.2   |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 0.2        | 0.3        | 0.2        | 2018/08/07 |
| 一般細菌                               | CFU/mL | 100以下      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     |  |  |  |  |  | 7    | 0    |            | 0          | 0          | ---        |
| 大腸菌                                | -      | 検出されないこと   | 検出しない | 検出しない    | 検出しない | 検出しない | 検出しない      | 検出しない | 検出しない |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.00015未満  | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00015未満  | 0.00015未満  | 0.00015未満  | ---        |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下   | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.00005未満  | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | ---        |
| セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0006     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0006     | 0.0006     | 0.0006     | 2018/08/07 |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0025未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0025未満   | 0.0025未満   | 0.0025未満   | ---        |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下     | ---   | 0.004未満  | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | ---        |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L   | 10以下       | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.9        | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.9        | 0.9        | 0.9        | 2018/08/07 |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.05未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | ---        |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.04       | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 2018/08/07 |
| 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.003未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | ---        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0004未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | ---        |
| ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下      | ---   | 0.06未満   | ---   | ---   | 0.06未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | ---        |
| クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下     | ---   | 0.0006   | ---   | ---   | 0.0008     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0007     | 0.0008     | 0.0006     | 2018/08/07 |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.01未満   | ---   | ---   | 0.01未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | ---        |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ブromoホルム                           | mg/L   | 0.09以下     | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下     | ---   | 0.004未満  | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | ---        |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.004      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.004      | 0.004      | 0.004      | 2018/08/07 |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.018      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.018      | 0.018      | 0.018      | 2018/08/07 |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.015未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.015未満    | 0.015未満    | 0.015未満    | ---        |
| 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.007      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.007      | 0.007      | 0.007      | 2018/08/07 |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 10         | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 10         | 10         | 10         | 2018/08/07 |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下      | 5.6   | 5.4      | 5.6   | 5.4   | 5.7        | 5.7   | 6.2   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 5.7        | 6.2        | 5.4        | 2018/10/03 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下      | ---   | 78       | ---   | ---   | 77         | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 78         | 78         | 77         | 2018/05/14 |
| 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下      | ---   | 130      | ---   | ---   | 140        | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 135        | 140        | 130        | 2018/08/07 |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.02未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | ---        |
| ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---        |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---        |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L   | 3以下        | 0.2未満 | 0.2未満    | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満      | 0.2未満 | 0.2未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | ---        |
| pH値                                | -      | 5.8以上8.6以下 | 7.3   | 7.5      | 7.5   | 7.6   | 7.9        | 7.7   | 7.6   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 7.6        | 7.9        | 7.3        | 2018/08/07 |
| 味                                  | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 臭気                                 | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 色度                                 | 度      | 5以下        | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | ---        |
| 濁度                                 | 度      | 2以下        | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | ---        |
| 上記項目についての水質基準適合判定                  |        |            | 適合    | 適合       | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    |  |  |  |  |  |      |      |            |            |            |            |

※ 平均値の集計において、定量下限値未満の数値については定量下限値を用いて計算を行った

施設名: 焼津市上水(八楠公園) 採水場所: 焼津市八楠4-4-41 八楠公園

| 項目                                 | 単位     | 基準値        | 4/2   | 5/14     | 6/4   | 7/2   | 8/7        | 9/3   | 10/3  |  |  |  |  |  | 測定回数 | 不適回数 | 平均値        | 最大値        | 最小値        | 最大値検出日     |
|------------------------------------|--------|------------|-------|----------|-------|-------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|------|------|------------|------------|------------|------------|
| 水温                                 | ℃      | -          | 16.8  | 19.0     | 20.5  | 22.0  | 26.5       | 24.5  | 22.0  |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 21.6       | 26.5       | 16.8       | 2018/08/07 |
| 気温                                 | ℃      | -          | 21.5  | 23.8     | 26.5  | 33.8  | 33.0       | 25.5  | 23.2  |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 26.8       | 33.8       | 21.5       | 2018/07/02 |
| 残留塩素                               | mg/L   | -          | 0.2   | 0.3      | 0.3   | 0.2   | 0.3        | 0.2   | 0.2   |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 0.2        | 0.3        | 0.2        | 2018/05/14 |
| 一般細菌                               | CFU/mL | 100以下      | 0     | 1        | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0          | 1          | 0          | 2018/05/14 |
| 大腸菌                                | -      | 検出されないこと   | 検出しない | 検出しない    | 検出しない | 検出しない | 検出しない      | 検出しない | 検出しない |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.00015未満  | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00015未満  | 0.00015未満  | 0.00015未満  | ---        |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下   | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.00005未満  | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | ---        |
| セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0006     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0006     | 0.0006     | 0.0006     | 2018/08/07 |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0025未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0025未満   | 0.0025未満   | 0.0025未満   | ---        |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下     | ---   | 0.004未満  | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | ---        |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L   | 10以下       | ---   | ---      | ---   | ---   | 1.0        | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 1.0        | 1.0        | 1.0        | 2018/08/07 |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.06       | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.06       | 0.06       | 0.06       | 2018/08/07 |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.04       | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 2018/08/07 |
| 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.003未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | ---        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0004未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | ---        |
| ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下      | ---   | 0.06未満   | ---   | ---   | 0.06未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | ---        |
| クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下     | ---   | 0.0018   | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0010     | 0.0018     | 0.0002未満   | 2018/05/14 |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.01未満   | ---   | ---   | 0.01未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | ---        |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.0003   | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0003     | 0.0003     | 0.0002未満   | 2018/05/14 |
| ブromoホルム                           | mg/L   | 0.09以下     | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下     | ---   | 0.004未満  | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | ---        |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.003      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.003      | 0.003      | 0.003      | 2018/08/07 |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.015      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.015      | 0.015      | 0.015      | 2018/08/07 |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.015未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.015未満    | 0.015未満    | 0.015未満    | ---        |
| 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.008      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.008      | 0.008      | 0.008      | 2018/08/07 |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 12         | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 12         | 12         | 12         | 2018/08/07 |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下      | 5.9   | 5.0      | 4.9   | 5.0   | 5.8        | 6.0   | 6.1   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 5.5        | 6.1        | 4.9        | 2018/10/03 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下      | ---   | 60       | ---   | ---   | 83         | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 72         | 83         | 60         | 2018/08/07 |
| 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下      | ---   | 100      | ---   | ---   | 150        | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 125        | 150        | 100        | 2018/08/07 |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.02未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | ---        |
| ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---        |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---        |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L   | 3以下        | 0.2未満 | 0.2未満    | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満      | 0.2未満 | 0.2未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | ---        |
| pH値                                | -      | 5.8以上8.6以下 | 7.5   | 7.5      | 7.6   | 7.6   | 7.9        | 7.8   | 7.6   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 7.6        | 7.9        | 7.5        | 2018/08/07 |
| 味                                  | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 臭気                                 | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 色度                                 | 度      | 5以下        | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | ---        |
| 濁度                                 | 度      | 2以下        | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | ---        |
| 上記項目についての水質基準適合判定                  |        |            | 適合    | 適合       | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    |  |  |  |  |  |      |      |            |            |            |            |

※ 平均値の集計において、定量下限値未満の数値については定量下限値を用いて計算を行った

施設名:焼津市上水(坂本加圧ポンプ所) 採水場所:焼津市坂本413-2 坂本加圧ポンプ所

| 項目                                 | 単位     | 基準値        | 4/2   | 5/14     | 6/4   | 7/2   | 8/7        | 9/3   | 10/3  |  |  |  |  |  | 測定回数 | 不適回数 | 平均値        | 最大値        | 最小値        | 最大値検出日     |
|------------------------------------|--------|------------|-------|----------|-------|-------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|------|------|------------|------------|------------|------------|
| 水温                                 | ℃      | -          | 16.1  | 17.6     | 18.5  | 19.5  | 23.0       | 22.2  | 20.1  |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 19.6       | 23.0       | 16.1       | 2018/08/07 |
| 気温                                 | ℃      | -          | 21.0  | 23.5     | 26.0  | 33.2  | 31.8       | 24.8  | 22.8  |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 26.2       | 33.2       | 21.0       | 2018/07/02 |
| 残留塩素                               | mg/L   | -          | 0.2   | 0.3      | 0.3   | 0.2   | 0.3        | 0.2   | 0.2   |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 0.2        | 0.3        | 0.2        | 2018/05/14 |
| 一般細菌                               | CFU/mL | 100以下      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     |  |  |  |  |  | 7    | 0    |            | 0          | 0          | ---        |
| 大腸菌                                | -      | 検出されないこと   | 検出しない | 検出しない    | 検出しない | 検出しない | 検出しない      | 検出しない | 検出しない |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.00015未満  | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00015未満  | 0.00015未満  | 0.00015未満  | ---        |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下   | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.00005未満  | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | ---        |
| セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0006     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0006     | 0.0006     | 0.0006     | 2018/08/07 |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0025未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0025未満   | 0.0025未満   | 0.0025未満   | ---        |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下     | ---   | 0.004未満  | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | ---        |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L   | 10以下       | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.9        | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.9        | 0.9        | 0.9        | 2018/08/07 |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.05       | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.05       | 0.05       | 0.05       | 2018/08/07 |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.04       | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 2018/08/07 |
| 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.003未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | ---        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0004未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | ---        |
| ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下      | ---   | 0.06未満   | ---   | ---   | 0.06未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | ---        |
| クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下     | ---   | 0.0015   | ---   | ---   | 0.0007     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0011     | 0.0015     | 0.0007     | 2018/05/14 |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.01未満   | ---   | ---   | 0.01未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | ---        |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.0003   | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0003     | 0.0003     | 0.0002未満   | 2018/05/14 |
| ブromoホルム                           | mg/L   | 0.09以下     | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下     | ---   | 0.004未満  | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | ---        |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.014      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.014      | 0.014      | 0.014      | 2018/08/07 |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.015未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.015未満    | 0.015未満    | 0.015未満    | ---        |
| 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.004      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.004      | 0.004      | 0.004      | 2018/08/07 |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 11         | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 11         | 11         | 11         | 2018/08/07 |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下      | 6.0   | 5.3      | 5.2   | 5.6   | 5.7        | 6.2   | 6.4   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 5.8        | 6.4        | 5.2        | 2018/10/03 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下      | ---   | 64       | ---   | ---   | 74         | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 69         | 74         | 64         | 2018/08/07 |
| 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下      | ---   | 97       | ---   | ---   | 140        | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 119        | 140        | 97         | 2018/08/07 |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.02未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | ---        |
| ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---        |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---        |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L   | 3以下        | 0.2未満 | 0.2未満    | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満      | 0.2未満 | 0.2未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | ---        |
| pH値                                | -      | 5.8以上8.6以下 | 7.1   | 7.3      | 7.4   | 7.3   | 7.7        | 7.3   | 7.2   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 7.3        | 7.7        | 7.1        | 2018/08/07 |
| 味                                  | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 臭気                                 | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 色度                                 | 度      | 5以下        | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | ---        |
| 濁度                                 | 度      | 2以下        | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | ---        |
| 上記項目についての水質基準適合判定                  |        |            | 適合    | 適合       | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    |  |  |  |  |  |      |      |            |            |            |            |

※ 平均値の集計において、定量下限値未満の数値については定量下限値を用いて計算を行った

施設名: 焼津市上水(上小杉住生協公園) 採水場所: 焼津市上小杉887-95 上小杉住生協公園

| 項目                                 | 単位     | 基準値        | 4/2   | 5/14     | 6/4   | 7/2   | 8/7        | 9/3   | 10/3  |  |  |  |  |  | 測定回数 | 不適回数 | 平均値        | 最大値        | 最小値        | 最大値検出日     |
|------------------------------------|--------|------------|-------|----------|-------|-------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|------|------|------------|------------|------------|------------|
| 水温                                 | ℃      | -          | 15.8  | 17.9     | 19.0  | 21.0  | 24.8       | 23.8  | 20.2  |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 20.4       | 24.8       | 15.8       | 2018/08/07 |
| 気温                                 | ℃      | -          | 18.2  | 21.5     | 23.0  | 31.0  | 32.8       | 22.8  | 22.0  |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 24.5       | 32.8       | 18.2       | 2018/08/07 |
| 残留塩素                               | mg/L   | -          | 0.2   | 0.2      | 0.2   | 0.2   | 0.2        | 0.2   | 0.2   |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 2018/04/02 |
| 一般細菌                               | CFU/mL | 100以下      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     |  |  |  |  |  | 7    | 0    |            | 0          | 0          | ---        |
| 大腸菌                                | -      | 検出されないこと   | 検出しない | 検出しない    | 検出しない | 検出しない | 検出しない      | 検出しない | 検出しない |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.00015未満  | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00015未満  | 0.00015未満  | 0.00015未満  | ---        |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下   | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.00005未満  | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | ---        |
| セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0025未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0025未満   | 0.0025未満   | 0.0025未満   | ---        |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下     | ---   | 0.004未満  | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | ---        |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L   | 10以下       | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.4        | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.4        | 0.4        | 0.4        | 2018/08/07 |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.05未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | ---        |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.03       | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.03       | 0.03       | 0.03       | 2018/08/07 |
| 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.003未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | ---        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0004未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | ---        |
| ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下      | ---   | 0.06未満   | ---   | ---   | 0.06未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | ---        |
| クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下     | ---   | 0.0009   | ---   | ---   | 0.0010     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0010     | 0.0010     | 0.0009     | 2018/08/07 |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.01未満   | ---   | ---   | 0.01未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | ---        |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.0002   | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002     | 0.0002     | 0.0002未満   | 2018/05/14 |
| ブromoホルム                           | mg/L   | 0.09以下     | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下     | ---   | 0.004未満  | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | ---        |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.005      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.005      | 0.005      | 0.005      | 2018/08/07 |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.009      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.009      | 0.009      | 0.009      | 2018/08/07 |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.015未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.015未満    | 0.015未満    | 0.015未満    | ---        |
| 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.009      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.009      | 0.009      | 0.009      | 2018/08/07 |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 8.9        | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 8.9        | 8.9        | 8.9        | 2018/08/07 |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下      | 4.5   | 4.2      | 4.2   | 4.3   | 4.2        | 4.8   | 4.8   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 4.4        | 4.8        | 4.2        | 2018/09/03 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下      | ---   | 59       | ---   | ---   | 60         | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 60         | 60         | 59         | 2018/08/07 |
| 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下      | ---   | 110      | ---   | ---   | 120        | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 115        | 120        | 110        | 2018/08/07 |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.02未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | ---        |
| ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---        |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---        |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L   | 3以下        | 0.2未満 | 0.2未満    | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満      | 0.2未満 | 0.2未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | ---        |
| pH値                                | -      | 5.8以上8.6以下 | 7.2   | 7.3      | 7.2   | 7.3   | 7.6        | 7.3   | 7.3   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 7.3        | 7.6        | 7.2        | 2018/08/07 |
| 味                                  | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 臭気                                 | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 色度                                 | 度      | 5以下        | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | ---        |
| 濁度                                 | 度      | 2以下        | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | ---        |
| 上記項目についての水質基準適合判定                  |        |            | 適合    | 適合       | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    |  |  |  |  |  |      |      |            |            |            |            |

※ 平均値の集計において、定量下限値未満の数値については定量下限値を用いて計算を行った

施設名:焼津市上水(下小杉児童公園) 採水場所:焼津市下小杉480-1 下小杉児童公園

| 項目                                 | 単位     | 基準値        | 4/2   | 5/14     | 6/4   | 7/2   | 8/7        | 9/3   | 10/3  |  |  |  |  |  | 測定回数 | 不適回数 | 平均値        | 最大値        | 最小値        | 最大値検出日     |
|------------------------------------|--------|------------|-------|----------|-------|-------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|------|------|------------|------------|------------|------------|
| 水温                                 | ℃      | -          | 17.5  | 21.0     | 23.8  | 21.5  | 31.5       | 29.2  | 24.8  |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 24.2       | 31.5       | 17.5       | 2018/08/07 |
| 気温                                 | ℃      | -          | 19.0  | 22.1     | 24.8  | 28.5  | 33.4       | 23.1  | 22.5  |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 24.8       | 33.4       | 19.0       | 2018/08/07 |
| 残留塩素                               | mg/L   | -          | 0.2   | 0.2      | 0.2   | 0.2   | 0.2        | 0.2   | 0.2   |  |  |  |  |  | 7    | ---  | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 2018/04/02 |
| 一般細菌                               | CFU/mL | 100以下      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     |  |  |  |  |  | 7    | 0    |            | 0          | 0          | ---        |
| 大腸菌                                | -      | 検出されないこと   | 検出しない | 検出しない    | 検出しない | 検出しない | 検出しない      | 検出しない | 検出しない |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.00015未満  | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00015未満  | 0.00015未満  | 0.00015未満  | ---        |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下   | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.00005未満  | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | ---        |
| セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0025未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0025未満   | 0.0025未満   | 0.0025未満   | ---        |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下     | ---   | 0.004未満  | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | ---        |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L   | 10以下       | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.4        | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.4        | 0.4        | 0.4        | 2018/08/07 |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.05未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | ---        |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.03       | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.03       | 0.03       | 0.03       | 2018/08/07 |
| 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.003未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | ---        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0004未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | ---        |
| ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下      | ---   | 0.06未満   | ---   | ---   | 0.06未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | ---        |
| クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下     | ---   | 0.0009   | ---   | ---   | 0.0011     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0010     | 0.0011     | 0.0009     | 2018/08/07 |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.0003   | ---   | ---   | 0.0003     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0003     | 0.0003     | 0.0003     | 2018/05/14 |
| 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.01未満   | ---   | ---   | 0.01未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | ---        |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.0003   | ---   | ---   | 0.0003     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0003     | 0.0003     | 0.0003     | 2018/05/14 |
| ブromoホルム                           | mg/L   | 0.09以下     | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下     | ---   | 0.004未満  | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | ---        |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.006      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.006      | 0.006      | 0.006      | 2018/08/07 |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.010      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.010      | 0.010      | 0.010      | 2018/08/07 |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.015未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.015未満    | 0.015未満    | 0.015未満    | ---        |
| 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.015      | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.015      | 0.015      | 0.015      | 2018/08/07 |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 9.2        | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 9.2        | 9.2        | 9.2        | 2018/08/07 |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下      | 4.5   | 4.2      | 4.3   | 4.4   | 4.5        | 4.9   | 4.9   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 4.5        | 4.9        | 4.2        | 2018/09/03 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下      | ---   | 61       | ---   | ---   | 61         | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 61         | 61         | 61         | 2018/05/14 |
| 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下      | ---   | 110      | ---   | ---   | 110        | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 110        | 110        | 110        | 2018/05/14 |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.02未満     | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | ---        |
| ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---        |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---        |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下    | ---   | ---      | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L   | 3以下        | 0.2未満 | 0.2未満    | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満      | 0.2未満 | 0.2未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | ---        |
| pH値                                | -      | 5.8以上8.6以下 | 7.3   | 7.3      | 7.3   | 7.3   | 7.6        | 7.4   | 7.3   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 7.4        | 7.6        | 7.3        | 2018/08/07 |
| 味                                  | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 臭気                                 | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 色度                                 | 度      | 5以下        | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | ---        |
| 濁度                                 | 度      | 2以下        | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | ---        |
| 上記項目についての水質基準適合判定                  |        |            | 適合    | 適合       | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    |  |  |  |  |  |      |      |            |            |            |            |

※ 平均値の集計において、定量下限値未満の数値については定量下限値を用いて計算を行った

施設名:焼津市上水(吉永森林公園) 採水場所:焼津市吉永 吉永森林公園

| 項目                                 | 単位     | 基準値        | 4/2   | 5/14     | 6/4   | 7/2   | 8/7        | 9/3   | 10/3  |  |  |  |  |  | 測定回数 | 不適回数 | 平均値        | 最大値        | 最小値        | 最大値検出日     |
|------------------------------------|--------|------------|-------|----------|-------|-------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|------|------|------------|------------|------------|------------|
| 水温                                 | ℃      | —          | 17.0  | 20.0     | 19.8  | 19.8  | 29.2       | 26.0  | 21.5  |  |  |  |  |  | 7    | —    | 21.9       | 29.2       | 17.0       | 2018/08/07 |
| 気温                                 | ℃      | —          | 18.7  | 22.0     | 24.0  | 28.9  | 32.4       | 22.5  | 21.8  |  |  |  |  |  | 7    | —    | 24.3       | 32.4       | 18.7       | 2018/08/07 |
| 残留塩素                               | mg/L   | —          | 0.3   | 0.3      | 0.3   | 0.3   | 0.3        | 0.2   | 0.2   |  |  |  |  |  | 7    | —    | 0.3        | 0.3        | 0.2        | 2018/04/02 |
| 一般細菌                               | CFU/mL | 100以下      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     |  |  |  |  |  | 7    | 0    |            | 0          | 0          | —          |
| 大腸菌                                | —      | 検出されないこと   | 検出しない | 検出しない    | 検出しない | 検出しない | 検出しない      | 検出しない | 検出しない |  |  |  |  |  | 7    | 0    | —          | —          | —          | —          |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下    | —     | —        | —     | —     | 0.00015未満  | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00015未満  | 0.00015未満  | 0.00015未満  | —          |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下   | —     | —        | —     | —     | 0.00005未満  | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | —          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0005未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | —          |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0005未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | —          |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0005未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | —          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.05以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0025未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0025未満   | 0.0025未満   | 0.0025未満   | —          |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下     | —     | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | —          |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | —          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L   | 10以下       | —     | —        | —     | —     | 0.4        | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.4        | 0.4        | 0.4        | 2018/08/07 |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下      | —     | —        | —     | —     | 0.06       | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.06       | 0.06       | 0.06       | 2018/08/07 |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下      | —     | —        | —     | —     | 0.03       | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.03       | 0.03       | 0.03       | 2018/08/07 |
| 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下    | —     | —        | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L   | 0.05以下     | —     | —        | —     | —     | 0.003未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | —          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0004未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | —          |
| ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下     | —     | —        | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下      | —     | 0.06未満   | —     | —     | 0.06       | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.06       | 0.06       | 0.06未満     | 2018/08/07 |
| クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | —          |
| クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | —          |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下      | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下     | —     | 0.001未満  | —     | —     | 0.001未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | —          |
| 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下      | —     | 0.01未満   | —     | —     | 0.01未満     | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | —          |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | —          |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| ブromoホルム                           | mg/L   | 0.09以下     | —     | 0.0002未満 | —     | —     | 0.0002未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —          |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下     | —     | 0.004未満  | —     | —     | 0.004未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | —          |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下      | —     | —        | —     | —     | 0.002      | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.002      | 0.002      | 0.002      | 2018/08/07 |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下      | —     | —        | —     | —     | 0.005未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | —          |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下      | —     | —        | —     | —     | 0.015未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.015未満    | 0.015未満    | 0.015未満    | —          |
| 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下      | —     | —        | —     | —     | 0.006      | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.006      | 0.006      | 0.006      | 2018/08/07 |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下      | —     | —        | —     | —     | 7.8        | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 7.8        | 7.8        | 7.8        | 2018/08/07 |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下     | —     | —        | —     | —     | 0.001未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | —          |
| 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下      | 3.3   | 3.2      | 3.6   | 3.6   | 3.5        | 3.6   | 3.6   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 3.5        | 3.6        | 3.2        | 2018/06/04 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下      | —     | 61       | —     | —     | 63         | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 62         | 63         | 61         | 2018/08/07 |
| 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下      | —     | 100      | —     | —     | 100        | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 100        | 100        | 100        | 2018/05/14 |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下      | —     | —        | —     | —     | 0.02未満     | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | —          |
| ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下  | —     | —        | —     | —     | 0.000001未満 | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | —          |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下  | —     | —        | —     | —     | 0.000001未満 | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | —          |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下     | —     | 0.002未満  | —     | —     | 0.002未満    | —     | —     |  |  |  |  |  | 2    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | —          |
| フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下    | —     | —        | —     | —     | 0.0005未満   | —     | —     |  |  |  |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | —          |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L   | 3以下        | 0.2未満 | 0.2未満    | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満      | 0.2未満 | 0.2未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | —          |
| pH値                                | —      | 5.8以上8.6以下 | 7.5   | 7.5      | 7.6   | 7.5   | 7.7        | 7.6   | 7.6   |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 7.6        | 7.7        | 7.5        | 2018/08/07 |
| 味                                  | —      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | —          | —          | —          | —          |
| 臭気                                 | —      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  | 7    | 0    | —          | —          | —          | —          |
| 色度                                 | 度      | 5以下        | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | —          |
| 濁度                                 | 度      | 2以下        | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  |  |  | 7    | 0    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | —          |
| 上記項目についての水質基準適合判定                  |        |            | 適合    | 適合       | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    |  |  |  |  |  |      |      |            |            |            |            |

※ 平均値の集計において、定量下限値未満の数値については定量下限値を用いて計算を行った