

施設名:焼津市上水(下小杉児童公園) 採水場所:焼津市下小杉480-1 下小杉児童公園

| 項目                                 | 単位     | 基準値        | 4/4   | 5/8     | 6/7   | 7/5   | 8/2        | 9/6   | 10/4  | 11/1     | 12/6  | 1/4   |  |  | 測定回数 | 不適回数 | 平均値        | 最大値        | 最小値        | 最大値検出日    |
|------------------------------------|--------|------------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|--|--|------|------|------------|------------|------------|-----------|
| 水温                                 | ℃      | -          | 18.7  | 20.2    | 23.1  | 20.9  | 32         | 29.0  | 26.5  | 22.0     | 14.5  | 12.2  |  |  | 10   | ---  | 21.9       | 32.0       | 12.2       | 2023/8/2  |
| 気温                                 | ℃      | -          | 16.1  | 22.8    | 25.7  | 27.1  | 33.6       | 27.0  | 20.3  | 23.6     | 14.5  | 13.4  |  |  | 10   | ---  | 22.4       | 33.6       | 13.4       | 2023/8/2  |
| 残留塩素                               | mg/L   | -          | 0.2   | 0.2     | 0.2   | 0.3   | 0.3        | 0.3   | 0.3   | 0.3      | 0.3   | 0.3   |  |  | 10   | ---  | 0.3        | 0.3        | 0.2        | 2023/7/5  |
| 一般細菌                               | CFU/mL | 100以下      | 0     | 0       | 0     | 0     | 0          | 0     | 1     | 0        | 0     | 0     |  |  | 10   | 0    | 0          | 1          | 0          | 2023/10/4 |
| 大腸菌                                | -      | 検出されないこと   | 検出しない | 検出しない   | 検出しない | 検出しない | 検出しない      | 検出しない | 検出しない | 検出しない    | 検出しない | 検出しない |  |  | 10   | 0    | ---        | ---        | ---        | ---       |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下    | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.00015未満  | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.00015未満  | 0.00015未満  | 0.00015未満  | ---       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下   | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.00005未満  | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | ---       |
| セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---       |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---       |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---       |
| 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.02以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---       |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | ---       |
| シアン化合物イオン及び塩化シアン                   | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   |  |  | 3    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L   | 10以下       | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.4        | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.4        | 0.4        | 0.4        | 2023/8/2  |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.05未満     | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | ---       |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.03       | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.03       | 0.03       | 0.03       | 2023/8/2  |
| 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下    | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---       |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.003未満    | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | ---       |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.0004未満   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | ---       |
| ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---       |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---       |
| トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---       |
| ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---       |
| 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下      | ---   | 0.05未満  | ---   | ---   | 0.06未満     | ---   | ---   | 0.06未満   | ---   | ---   |  |  | 3    | 0    | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.05未満     | ---       |
| クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満 | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   |  |  | 3    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---       |
| クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下     | ---   | 0.0010  | ---   | ---   | 0.0015     | ---   | ---   | 0.0008   | ---   | ---   |  |  | 3    | 0    | 0.0011     | 0.0015     | 0.0008     | 2023/8/2  |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満 | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   |  |  | 3    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---       |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.0004     | ---   | ---   | 0.0003   | ---   | ---   |  |  | 3    | 0    | 0.001未満    | 0.0004     | 0.0003     | 2023/8/2  |
| 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   |  |  | 3    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---       |
| 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.00    | ---   | ---   | 0.01未満     | ---   | ---   | 0.01未満   | ---   | ---   |  |  | 3    | 0    | 0.01未満     | 0.001      | 0.001      | 2023/5/8  |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満 | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   |  |  | 3    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---       |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.0005     | ---   | ---   | 0.0003   | ---   | ---   |  |  | 3    | 0    | 0.001未満    | 0.0005     | 0.0003     | 2023/8/2  |
| ブロモホルム                             | mg/L   | 0.09以下     | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   |  |  | 3    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.0002未満   | ---       |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下     | ---   | 0.008未満 | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   | 0.004未満  | ---   | ---   |  |  | 3    | 0    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.004未満    | ---       |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.008      | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.008      | 0.008      | 0.008      | 2023/8/2  |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.013      | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.013      | 0.013      | 0.013      | 2023/8/2  |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.02未満     | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | ---       |
| 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.013      | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.013      | 0.013      | 0.013      | 2023/8/2  |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 7.8        | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 7.8        | 7.8        | 7.8        | 2023/8/2  |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---       |
| 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下      | 3.9   | 3.7     | 4.6   | 4.3   | 3.9        | 4.1   | 3.9   | 3.8      | 3.9   | 4.0   |  |  | 10   | 0    | 4.0        | 4.6        | 3.7        | 2023/6/7  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下      | ---   | 57      | ---   | ---   | 61         | ---   | ---   | 63       | ---   | ---   |  |  | 3    | 0    | 60         | 63         | 57         | 2023/11/1 |
| 蒸気残留物                              | mg/L   | 500以下      | ---   | 120     | ---   | ---   | 120        | ---   | ---   | 110      | ---   | ---   |  |  | 3    | 0    | 117        | 120        | 110        | 2023/5/8  |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.02未満     | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | ---       |
| ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---       |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---       |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---       |
| フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下    | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   |  |  | 1    | 0    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---       |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L   | 3以下        | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満      | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満    | 0.2未満 | 0.2未満 |  |  | 10   | 0    | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.2未満      | ---       |
| pH値                                | -      | 5.8以上8.6以下 | 7.2   | 7.0     | 7.2   | 7.3   | 7.4        | 7.3   | 7.3   | 7.3      | 7.3   | 7.2   |  |  | 10   | 0    | 7.3        | 7.4        | 7.0        | 2023/8/2  |
| 味                                  | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  |  | 10   | 0    | ---        | ---        | ---        | ---       |
| 臭気                                 | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  |  | 10   | 0    | ---        | ---        | ---        | ---       |
| 色度                                 | 度      | 5以下        | 0.5未満 | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  | 10   | 0    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | ---       |
| 濁度                                 | 度      | 2以下        | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 10   | 0    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | ---       |
| 上記項目についての水質基準適合判定                  |        |            | 適合    | 適合      | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合    | 適合    |  |  |      |      |            |            |            |           |

※ 平均値の集計において、定量下限値未満の数値については定量下限値を用いて計算を行った